

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.1	M2		4,50			OIK NET-20.01.01-A	OIK2101=100%
2	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	1.2	M2		5,60			OIK NET-20.01.02-A	OIK2101=100%
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.3	M3		8,05			OIK NET-20.02.M-A	OIK2112=100%
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.4	M3		25,50			OIK NET-20.04.01.M-A	OIK2122=100%
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.5	M3		9,75			OIK NET-20.05.01.M-A	OIK2124=100%
6	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00m για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	1.6	M3		4,50			OIK NET-20.06.03-A	OIK2134=100%
7	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	1.7	M3		21,95			OIK NET-20.08.01.M-A	OIK2142=100%
8	Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	1.8	M3		27,75			OIK NET-20.07.M-A	OIK2135.1=100%
9	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.9	M3		9,75			OIK NET-20.10.M-A	OIK2162=100%
10	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.10	M3		20,95			OIK NET-20.20.M-A	OIK2162=100%
11	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	1.11	M3		5,00			OIK NET-20.21-A	OIK2162=100%
12	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.12	M3		0,90			OIK NET-20.30-A	OIK2171=100%
13	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	1.13	M3		6,70			OIK NET-20.31.01-A	OIK2172=100%
14	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	1.14	M3		5,00			OIK NET-20.31.02-A	OIK2173=100%
15	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	1.15	t10m		5,60			OIK NET-20.40-A	OIK2177=100%
16	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	1.16	t100m		2,20			OIK NET-20.41-A	OIK2178=100%
17	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	1.17	M3		15,70			OIK NET-22.04-A	OIK2222=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
18	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.18	M3		33,25			OIK NET-22.10.01.M-A	OIK2226=100%
19	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	1.19	M3		117,75			OIK NET-22.10.02.M-A	OIK2226=100%
20	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.20	M3		61,25			OIK NET-22.15.01.M-A	OIK2226=100%
21	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης/εξοπλισμού	1.21	M3		170,00			OIK NET-22.15.02.A	OIK2226=100%
22	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.22	M2		7,90			OIK NET-22.20.01-A	OIK2236=100%
23	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	1.23	M2		11,20			OIK NET-22.20.02-A	OIK2237=100%
24	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.24	M2		4,50			OIK NET-22.21.01-A	OIK2238=100%
25	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	1.25	M2		7,80			OIK NET-22.21.02-A	OIK2239=100%
26	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	1.26	M2		6,70			OIK NET-22.22.01-A	OIK2241=100%
27	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	1.27	M2		9,00			OIK NET-22.22.02-A	OIK2241=100%
28	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.28	M2		5,60			OIK NET-22.23-A	OIK2252=100%
29	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	1.29	Τεμ.		5,60			OIK NET-22.30.01-A	OIK2261A=100%
30	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	1.30	Τεμ.		9,00			OIK NET-22.30.02-A	OIK2261B=100%
31	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	1.31	Τεμ.		11,20			OIK NET-22.30.03-A	OIK2261Γ=100%
32	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	1.32	Τεμ.		16,70			OIK NET-22.30.04-A	OIK2261Δ=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
33	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοιγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2	1.33	Τεμ.		22,50			OIK NET-22.30.05-A	OIK2264.1A=100%
34	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοιγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2	1.34	Τεμ.		28,00			OIK NET-22.30.06-A	OIK2264.1B=100%
35	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοιγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2	1.35	Τεμ.		33,50			OIK NET-22.30.07-A	OIK2264.1Γ=100%
36	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (διαστάσεων από 0,50μ2 έως και 3,00μ2)	1.36	Τεμ.		50,00			OIK 22.30ΣΧ	OIK2261A=100%
37	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	1.37	MM		7,75			OIK NET-22.31.01-A	OIK2265A=100%
38	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	1.38	MM		11,25			OIK NET-22.31.02-A	OIK2265B=100%
39	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	1.39	Τεμ.		22,50			OIK NET-22.40.01-A	
40	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	1.40	Τεμ.		28,00			OIK NET-22.40.02-A	OIK2272A=100%
41	Εργασία συνθέτων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και ερευνητικών εν γένει εργασιών	1.41	Ωρες		25,00			OIK 22.16ΣΧ	OIK2239=80% ΗΛΜ46=20%
42	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.42	M2		16,80			OIK NET-22.45-A	OIK2275=100%
43	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	1.43	M2		5,60			OIK NET-22.50-A	OIK2275=100%
44	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	1.44	M3		56,00			OIK NET-22.51-A	OIK5276=100%
45	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	1.45	M2		2,60			OIK NET-22.52-A	OIK2275=100%
46	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	1.46	M2		5,60			OIK NET-22.53-A	OIK2275=100%
47	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	1.47	M2		9,00			OIK NET-22.54-A	OIK2252=100%
48	Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης	1.48	Χγρ.		0,45			OIK NET-22.55-A	OIK6102=100%
49	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1.49	Χγρ.		0,35			OIK NET-22.56-A	OIK6102=100%
50	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	1.50	M2		2,40			OIK NET-22.61-B	OIK2239=100%
51	Αποξήλωση ξυλίνων κιγκλιδωμάτων	1.51	M3		56,00			OIK NET-22.65.01-A	OIK2275=100%
52	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	1.52	Χγρ.		0,35			OIK NET-22.65.02-A	OIK2275=100%
53	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	1.53	M2		5,00			OIK NET-22.70.01-A	OIK2275=100%
54	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	1.54	M2		6,20			OIK NET-22.70.02-A	OIK2275=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
55	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	1.55	M3		45,00			OIK NET-22.72-A	OIK2275=100%
56	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	1.56	M2		5,60			OIK NET-23.03-A	OIK2303=100%
57	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	1.57	M2		5,60			OIK NET-23.05-A	OIK2304=100%
58	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	1.58	M2		0,65			OIK NET-23.14-A	OIK2314.1=100%
59	Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	1.59	M3		78,00			OIK NET-31.02.02-A	OIK3208=100%
60	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C10/12	1.60	M3		78,00			OIK NET-32.01.02-A	OIK3212=100%
61	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C12/15	1.61	M3		84,00			OIK NET-32.01.03-A	OIK3213=100%
62	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20	1.62	M3		90,00			OIK NET-32.01.04-A	OIK3214=100%
63	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C20/25	1.63	M3		95,00			OIK NET-32.01.05-A	OIK3215=100%
64	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C16/20	1.64	M3		84,00			OIK NET-32.02.04-A	OIK3214=100%
65	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C20/25	1.65	M3		90,00			OIK NET-32.02.05-A	OIK3215=100%
66	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	1.66	M3		101,00			OIK NET-32.05.03-A	OIK3213=100%
67	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.67	M3		106,00			OIK NET-32.05.04-A	OIK3214=100%
68	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C10/12	1.68	M3		16,80			OIK NET-32.25.01-A	OIK3223A.3=100%
69	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C12/15	1.69	M3		16,80			OIK NET-32.25.02-A	OIK3223A.4=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
70	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20	1.70	M3		16,80			OIK NET-32.25.03-A	OIK3223A.5=100%
71	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C20/25	1.71	M3		22,50			OIK NET-32.25.04-A	OIK3223A.6=100%
72	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	1.72	M3		110,00			OIK NET-35.02-A	OIK3504=100%
73	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.73	M2		22,50			OIK NET-38.02-A	OIK3811=100%
74	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	1.74	M2		15,70			OIK NET-38.03-A	OIK3816=100%
75	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	1.75	M2		5,60			OIK NET-38.10-A	OIK3841=100%
76	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	1.76	M2		20,25			OIK NET-38.13-A	OIK3841=100%
77	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	1.77	MM		2,80			OIK NET-38.18-A	OIK3816=100%
78	Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	1.78	Χγρ.		1,13			OIK NET-38.20.01-A	OIK3872=100%
79	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	1.79	Χγρ.		1,07			OIK NET-38.20.02-A	OIK3873=100%
80	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.80	Χγρ.		1,01			OIK NET-38.20.03-A	OIK3873=100%
81	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	1.81	M2		19,50			OIK NET-46.01.02-A	OIK4622.1=100%
82	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	1.82	M2		33,50			OIK NET-46.01.03-A	OIK4623.1=100%
83	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm	1.83	M2		19,70			OIK NET-47.10.01-A	OIK4713=100%
84	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	1.84	M2		36,50			OIK NET-47.10.03-A	OIK4713=100%
85	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	1.85	MM		16,80			OIK NET-49.01.01-A	OIK3213=100%
86	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	1.86	MM		19,70			OIK NET-49.01.02-A	OIK3213=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
87	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής	1.87	MM		45,00			OIK NET-48.35.03-A	
88	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία Από ξυλεία πελεκητή	1.88	M3		500,00			OIK NET-52.02.01-A	OIK5203=100%
89	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία Από ξυλεία πριστή	1.89	M3		560,00			OIK NET-52.02.02-A	OIK5204=100%
90	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας από ξυλεία πελεκητή (Φατούρα)	1.90	M3		280,00			OIK NET-52.76.01-A-Φ	OIK5276=100%
91	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας από ξυλεία πριστή	1.91	M3		675,00			OIK NET-52.76.02-A	OIK5277=100%
92	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας από ξυλεία πελεκητή	1.92	M3		560,00			OIK NET-52.76.01-A	OIK5276=100%
93	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή	1.93	M3		380,00			OIK NET-52.79.01-A	OIK5279=100%
94	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	1.94	M3		450,00			OIK NET-52.79.02-A	OIK5280=100%
95	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	1.95	M2		16,75			OIK NET-52.80.01-A	OIK5281=100%
96	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	1.96	M2		19,00			OIK NET-52.80.02-A	OIK5282=100%
97	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	1.97	M2		22,50			OIK NET-52.80.03-A	OIK5283=100%
98	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	1.98	M2		39,00			OIK NET-52.81.01-A	OIK5281=100%
99	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm	1.99	M2		16,80			OIK NET-52.81.02-A	OIK5281=100%
100	Επιμελής καθαρισμός δώματος ή ταράτσας	1.100	M2		4,00			OIK 2238.2ΣΧ	OIK2238=100%
101	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	1.101	M2		11,00			OIK NET-52.86-A	OIK5286=100%
102	Μερική κατεργασία (ροκάνισμα) σκελετού στέγης	1.102	M2		2,60			OIK NET-52.88.01-A	OIK5288=100%
103	Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο) σκελετού στέγης	1.103	M2		5,20			OIK NET-52.88.02-A	OIK5289=100%
104	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφωπήχεις) ανοίγματος έως 5,00 m	1.104	M2		14,50			OIK NET-52.90.01-A	OIK5291=100%
105	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφωπήχεις) ανοίγματος μεγαλύτερου των 5,00 m	1.105	M2		16,80			OIK NET-52.90.02-A	OIK5289=100%
106	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	1.106	M2		27,50			OIK NET-53.01.01-A	OIK5301=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
107	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	1.107	M2		25,50			OIK NET-53.01.02-A	OIK5302=100%
108	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	1.108	M2		30,90			OIK NET-53.20.01-A	OIK5321=100%
109	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	1.109	M2		30,40			OIK NET-53.20.02-A	OIK5322=100%
110	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	1.110	MM		6,20			OIK NET-53.50.02-A	OIK5352=100%
111	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	1.111	M2		123,00			OIK NET-54.20.01-A	OIK5421=100%
112	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	1.112	M2		101,00			OIK NET-54.20.02-A	OIK5422=100%
113	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	1.113	M2		84,00			OIK NET-54.22-A	OIK5421=100%
114	Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου	1.114	M2		225,00			OIK NET-54.26-A	OIK5426=100%
115	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	1.115	M2		155,00			OIK NET-54.40.01-A	OIK5441.1=100%
116	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	1.116	M2		165,00			OIK NET-54.40.02-A	OIK5441.2=100%
117	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	1.117	M2		118,00			OIK NET-54.46.01-A	OIK5446.1=100%
118	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	1.118	M2		123,00			OIK NET-54.46.02-A	OIK5446.2=100%
119	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	1.119	M2		106,00			OIK NET-54.46.03-A	OIK5448.1=100%
120	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	1.120	M2		168,00			OIK NET-54.51-A	OIK5451.1=100%
121	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	1.121	M3		730,00			OIK NET-54.80.01-A	OIK5621=100%
122	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	1.122	Χγρ.		2,70			OIK NET-61.05-A	OIK6104=100%
123	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	1.123	Χγρ.		1,70			OIK NET-61.11-A	OIK6111=100%
124	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	1.124	MM		2,60			OIK NET-61.13-A	OIK6116=100%
125	Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών	1.125	Χγρ.		3,40			OIK NET-61.21-A	OIK6121=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09						
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
126	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	1.126	Χγρ.		3,40			ΟΙΚ NET-61.29-A	ΟΙΚ6118=100%
127	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	1.127	Χγρ.		3,10			ΟΙΚ NET-61.30-A	ΟΙΚ6118=100%
128	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	1.128	Χγρ.		2,80			ΟΙΚ NET-61.31-A	ΟΙΚ6118=100%
129	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	1.129	Χγρ.		7,90			ΟΙΚ NET-62.01-A	ΟΙΚ6201=100%
130	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2	1.130	Χγρ.		6,70			ΟΙΚ NET-62.02-A	ΟΙΚ6202=100%
131	Υαλοστάσια σιδηρά με περσιδες	1.131	Χγρ.		11,20			ΟΙΚ NET-62.04-A	ΟΙΚ6204=100%
132	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	1.132	Χγρ.		5,00			ΟΙΚ NET-62.21-A	ΟΙΚ6221=100%
133	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	1.133	Χγρ.		7,30			ΟΙΚ NET-62.22-A	ΟΙΚ6222=100%
134	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	1.134	Χγρ.		5,60			ΟΙΚ NET-62.24-A	ΟΙΚ6224=100%
135	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	1.135	Χγρ.		11,20			ΟΙΚ NET-62.30-A	ΟΙΚ6230=100%
136	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά για θύρες και παράθυρα	1.136	M2		78,50			ΟΙΚ NET-62.36-A	ΟΙΚ6236=100%
137	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	1.137	Χγρ.		6,20			ΟΙΚ NET-62.41-A	ΟΙΚ6239=100%
138	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	1.138	M2		200,00			ΟΙΚ NET-62.50-A	ΟΙΚ6236=100%
139	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	1.139	M2		225,00			ΟΙΚ NET-62.60.01-A	ΟΙΚ6236=100%
140	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	1.140	M2		280,00			ΟΙΚ NET-62.60.02-A	ΟΙΚ6236=100%
141	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	1.141	M2		280,00			ΟΙΚ NET-62.60.04-A	ΟΙΚ6236=100%
142	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	1.142	M2		335,00			ΟΙΚ NET-62.60.05-A	ΟΙΚ6236=100%
143	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	1.143	Χγρ.		4,50			ΟΙΚ NET-64.01.01-A	ΟΙΚ6401=100%
144	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	1.144	Χγρ.		5,30			ΟΙΚ NET-64.01.02-A	ΟΙΚ6402=100%
145	Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα	1.145	Χγρ.		6,70			ΟΙΚ NET-64.03-A	ΟΙΚ6403=100%
146	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1"	1.146	MM		11,20			ΟΙΚ NET-64.10.01-A	ΟΙΚ6411=100%
147	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 "	1.147	MM		13,50			ΟΙΚ NET-64.10.02-A	ΟΙΚ6412=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
148	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2"	1.148	MM		16,80			OIK NET-64.10.03-A	OIK6413=100%
149	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1"	1.149	MM		11,80			OIK NET-64.16.01-A	OIK6416=100%
150	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 "	1.150	MM		14,00			OIK NET-64.16.02-A	OIK6417=100%
151	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"	1.151	MM		17,40			OIK NET-64.16.03-A	OIK6418=100%
152	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 1"	1.152	MM		6,70			OIK NET-64.21.01-A	OIK6421=100%
153	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 1 1/2 "	1.153	MM		9,50			OIK NET-64.21.02-A	OIK6422=100%
154	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 2 "	1.154	MM		11,80			OIK NET-64.21.03-A	OIK6423=100%
155	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	1.155	MM		20,00			OIK NET-64.29-A	OIK6428=100%
156	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπή 10x4 cm	1.156	M2		4,70			OIK NET-64.31-A	OIK6431=100%
157	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπή 2x2 cm	1.157	M2		9,00			OIK NET-64.32-A	OIK6432=100%
158	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	1.158	Χγρ.		2,70			OIK NET-64.41-A	OIK6441=100%
159	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	1.159	M2		2,80			OIK NET-64.47-A	OIK6447=100%
160	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	1.160	M2		3,05			OIK NET-64.48-A	OIK6448=100%
161	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m ²	1.161	M2		145,00			OIK NET-65.01.01-A	OIK6501=100%
162	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m ²	1.162	M2		200,00			OIK NET-65.01.02-A	OIK6501=100%
163	Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m ²	1.163	M2		155,00			OIK NET-65.01.03-A	OIK6501=100%
164	Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m ²	1.164	M2		215,00			OIK NET-65.01.04-A	OIK6501=100%
165	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	1.165	M2		165,00			OIK NET-65.02.01.01-	OIK6502=100%
166	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	1.166	M2		155,00			OIK NET-65.02.01.02-	OIK6503=100%
167	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	1.167	M2		145,00			OIK NET-65.02.01.03-	OIK6504=100%
168	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	1.168	M2		175,00			OIK NET-65.05-A	OIK6502=100%
169	Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο δίφυλλες ανοιγόμενες	1.169	M2		180,00			OIK NET-65.10-A	OIK6510=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
170	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	1.170	M2		200,00			OIK NET-65.17.01-A	OIK6519=100%
171	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	1.171	M2		180,00			OIK NET-65.17.02-A	OIK6520=100%
172	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	1.172	M2		195,00			OIK NET-65.17.03-A	OIK6521=100%
173	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	1.173	M2		190,00			OIK NET-65.17.04-A	OIK6522=100%
174	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	1.174	M2		200,00			OIK NET-65.17.05-A	OIK6523=100%
175	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	1.175	M2		135,00			OIK NET-65.17.06-A	OIK6524=100%
176	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	1.176	M2		165,00			OIK NET-65.17.07-A	OIK6525=100%
177	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με φύλλα συρόμενα, με οδηγούς ρολών	1.177	M2		145,00			OIK NET-65.17.08-A	OIK6526=100%
178	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με οδηγούς ρολών	1.178	M2		180,00			OIK NET-65.17.09-A	OIK6527=100%
179	Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά	1.179	M2		115,00			OIK NET-65.19-A	OIK6530=100%
180	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	1.180	M2		56,00			OIK NET-65.31-A	OIK6531=100%
181	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	1.181	M2		45,00			OIK NET-65.32-A	OIK6532=100%
182	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	1.182	Χγρ.		13,50			OIK NET-65.41-A	OIK6541=100%
183	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενα	1.183	Χγρ.		16,80			OIK NET-65.42-A	OIK6542=100%
184	Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	1.184	MM		4,50			OIK NET-65.43-A	OIK6543=100%
185	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	1.185	M2		11,20			OIK NET-71.01.02-A	OIK7102=100%
186	Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους	1.186	M2		16,80			OIK NET-71.01.04-A	OIK7104=100%
187	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.187	M2		13,50			OIK NET-71.21-A	OIK7121=100%
188	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	1.188	M2		14,00			OIK NET-71.22-A	OIK7122=100%
189	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	1.189	M2		11,20			OIK NET-71.31-A	OIK7131=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
190	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	1.190	M2		8,40			ΟΙΚ NET-71.36-A	ΟΙΚ7136=100%
191	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	1.191	M2		14,00			ΟΙΚ NET-71.52-A	ΟΙΚ7152=100%
192	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	1.192	M2		20,00			ΟΙΚ NET-71.61.01-A	ΟΙΚ7161=100%
193	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές με ημίλευκο τσιμέντο και άμμο έγχρωμου μαρμάρου	1.193	M2		20,50			ΟΙΚ NET-71.61.02-A	ΟΙΚ7162=100%
194	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές με λευκό τσιμέντο	1.194	M2		22,50			ΟΙΚ NET-71.61.03-A	ΟΙΚ7163=100%
195	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	1.195	M2		0,68			ΟΙΚ NET-71.71-A	ΟΙΚ7171=100%
196	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	1.196	MM		11,20			ΟΙΚ NET-71.81-A	ΟΙΚ7181=100%
197	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	1.197	MM		1,10			ΟΙΚ NET-71.82-A	
198	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	1.198	MM		28,00			ΟΙΚ NET-71.83-A	ΟΙΚ7181=100%
199	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή	1.199	M2		90,00			ΟΙΚ NET-72.03-A	
200	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	1.200	M2		28,00			ΟΙΚ NET-72.04-A	
201	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	1.201	M2		22,50			ΟΙΚ NET-72.11-A	ΟΙΚ7211=100%
202	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	1.202	M2		23,50			ΟΙΚ NET-72.16-A	ΟΙΚ7211=100%
203	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	1.203	MM		15,70			ΟΙΚ NET-72.44.02-A	ΟΙΚ7246=100%
204	Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm	1.204	MM		39,00			ΟΙΚ NET-72.47.01-A	ΟΙΚ7246=100%
205	Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm	1.205	MM		56,00			ΟΙΚ NET-72.47.02-A	ΟΙΚ7246=100%
206	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	1.206	M2		45,00			ΟΙΚ NET-72.65-A	ΟΙΚ6401=100%
207	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	1.207	M2		67,50			ΟΙΚ NET-72.70-A	ΟΙΚ7231=100%
208	Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες	1.208	M2		33,50			ΟΙΚ NET-73.13-A	ΟΙΚ7313=100%
209	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	1.209	M2		13,50			ΟΙΚ NET-73.16.02-A	ΟΙΚ7316=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
210	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	1.210	M2		33,50			OIK NET-73.26.01-A	OIK7326.1=100%
211	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, κολλητά	1.211	M2		31,00			OIK NET-73.26.03-A	OIK7326.1=100%
212	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	1.212	M2		31,50			OIK NET-73.33.01-A	OIK7331=100%
213	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	1.213	M2		33,50			OIK NET-73.33.02-A	OIK7331=100%
214	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	1.214	M2		36,00			OIK NET-73.33.03-A	OIK7331=100%
215	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	1.215	M2		33,50			OIK NET-73.34.01-A	OIK7326.1=100%
216	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	1.216	M2		36,00			OIK NET-73.34.02-A	OIK7326.1=100%
217	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	1.217	MM		4,50			OIK NET-73.35-A	OIK7326.1=100%
218	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm	1.218	M2		18,00			OIK NET-73.36.01-A	OIK7335=100%
219	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 2,5 cm	1.219	M2		15,70			OIK NET-73.36.02-A	OIK7336=100%
220	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	1.220	M2		20,20			OIK NET-73.36.03-A	OIK7340=100%
221	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm	1.221	M2		14,60			OIK NET-73.37.01-A	OIK7337=100%
222	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 1,5 cm	1.222	M2		12,30			OIK NET-73.37.02-A	OIK7338=100%
223	Περιθώρια δώματος (λουκία)	1.223	MM		9,00			OIK NET-73.47-A	OIK7347=100%
224	Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 2,5 cm	1.224	M2		11,20			OIK NET-73.59.02-A	OIK7360=100%
225	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%	1.225	M2		18,50			OIK NET-73.61.01-A	OIK7361=100%
226	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 έως 25%	1.226	M2		19,70			OIK NET-73.61.02-A	OIK7362.1=100%
227	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 15 έως 25%	1.227	M2		23,50			OIK NET-73.61.04-A	OIK7364.1=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
228	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%	1.228	M2		23,50			ΟΙΚ NET-73.61.06-A	ΟΙΚ7373.1=100%
229	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	1.229	MM		3,90			ΟΙΚ NET-73.75-A	ΟΙΚ7396=100%
230	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	1.230	MM		5,60			ΟΙΚ NET-73.76-A	ΟΙΚ7396=100%
231	Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC	1.231	MM		33,50			ΟΙΚ NET-73.78-A	ΟΙΚ7396=100%
232	Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων	1.232	MM		3,40			ΟΙΚ NET-73.87-A	ΟΙΚ7391=100%
233	Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό Από λάμες αλουμινίου	1.233	MM		7,80			ΟΙΚ NET-73.90.02-A	ΟΙΚ7393=100%
234	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	1.234	M2		22,50			ΟΙΚ NET-73.91-A	ΟΙΚ7373.1=100%
235	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου	1.235	M2		39,00			ΟΙΚ NET-73.94-A	ΟΙΚ7373.1=100%
236	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	1.236	M2		19,70			ΟΙΚ NET-73.96-A	ΟΙΚ7396=100%
237	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	1.237	M2		20,80			ΟΙΚ NET-73.97-A	ΟΙΚ7397=100%
238	Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα	1.238	M2		20,20			ΟΙΚ NET-73.98-A	ΟΙΚ7398=100%
239	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων	1.239	MM		4,50			ΟΙΚ NET-73.99-A	ΟΙΚ7399=100%
240	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	1.240	M2		5,60			ΟΙΚ NET-74.23-A	ΟΙΚ7416=100%
241	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	1.241	M2		96,00			ΟΙΚ NET-74.30.09-A	ΟΙΚ7441=100%
242	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	1.242	M2		105,00			ΟΙΚ NET-74.30.13-A	ΟΙΚ7461=100%
243	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	1.243	MM		11,20			ΟΙΚ NET-74.90.01-A	ΟΙΚ7491=100%
244	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	1.244	MM		13,50			ΟΙΚ NET-74.90.03-A	ΟΙΚ7493=100%
245	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	1.245	MM		8,40			ΟΙΚ NET-74.95.02-A	ΟΙΚ7497=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
246	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	1.246	M2		78,50			OIK NET-75.01.01-A	OIK7501=100%
247	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	1.247	MM		10,10			OIK NET-75.11.02-A	OIK7513=100%
248	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	1.248	M2		78,50			OIK NET-75.21.02-A	OIK7524=100%
249	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	1.249	M2		73,00			OIK NET-75.21.04-A	OIK7526=100%
250	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	1.250	M2		84,00			OIK NET-75.31.02-A	OIK7532=100%
251	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πάχους 3 cm	1.251	MM		33,50			OIK NET-75.36.01-A	OIK7536=100%
252	Επενδύσεις βαθμιδών μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	1.252	MM		39,00			OIK NET-75.41.01-A	OIK7541=100%
253	Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	1.253	Τεμ.		16,80			OIK NET-75.58.01-A	OIK7558=100%
254	Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	1.254	Τεμ.		18,00			OIK NET-75.58.02-A	OIK7559=100%
255	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό μήκους έως 2,00 m πάχους 2 cm	1.255	M2		73,00			OIK NET-75.61.01-A	OIK7561=100%
256	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό μήκους έως 2,00 m πάχους 2 cm	1.256	M2		78,50			OIK NET-75.61.03-A	OIK7563=100%
257	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 3,0 mm	1.257	M2		18,20			OIK NET-76.01.01-A	OIK7602=100%
258	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 5,0 mm	1.258	M2		25,80			OIK NET-76.01.03-A	OIK7604.1=100%
259	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 3,0 mm	1.259	M2		19,50			OIK NET-76.02.01-A	OIK7607=100%
260	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 5,0 mm	1.260	M2		27,20			OIK NET-76.02.03-A	OIK7609.1=100%
261	Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	1.261	M2		38,90			OIK NET-76.20.01-A	OIK7621=100%
262	Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	1.262	M2		41,40			OIK NET-76.20.02-A	OIK7622=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
263	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	1.263	M2		50,00			ΟΙΚ NET-76.27.01- A	ΟΙΚ7609.2=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
264	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	1.264	M2		3,90			OIK NET-77.10-A	OIK7725=100%
265	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	1.265	M2		1,70			OIK NET-77.15-A	OIK7735=100%
266	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	1.266	M2		2,20			OIK NET-77.16-A	OIK7736=100%
267	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	1.267	M2		3,40			OIK NET-77.17.01-A	OIK7737=100%
268	Σπατουλάρισμα Ξυλίνων προετοιμασμένων επιφανειών	1.268	M2		2,80			OIK NET-77.17.02-A	OIK7738=100%
269	Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	1.269	M2		1,70			OIK NET-77.18-A	OIK7739=100%
270	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	1.270	M2		2,20			OIK NET-77.20.01-A	OIK7744=100%
271	Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	1.271	M2		2,70			OIK NET-77.20.04-A	OIK7744=100%
272	Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	1.272	M2		2,20			OIK NET-77.20.05-A	OIK7744=100%
273	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	1.273	M2		6,60			OIK NET-77.25-A	OIK7745=100%
274	Απλό λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών	1.274	M2		2,80			OIK NET-77.27.01-A	OIK7748=100%
275	Διπλό λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών	1.275	M2		2,25			OIK NET-77.27.02-A	OIK7749=100%
276	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	1.276	M2		3,35			OIK NET-77.28-A	OIK7735=100%
277	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	1.277	M2		2,25			OIK NET-77.30-A	OIK7735=100%
278	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.278	M2		1,35			OIK NET-77.51-A	OIK7751=100%
279	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.279	M2		6,70			OIK NET-77.54-A	OIK7754=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
280	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.280	M2		6,70			ΟΙΚ NET-77.55-A	ΟΙΚ7755=100%
281	Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	1.281	M2		10,10			ΟΙΚ NET-77.62-A	ΟΙΚ7765=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
282	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία >= 80οC	1.282	M2		7,80			OIK NET-77.66-A	OIK7766=100%
283	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1"	1.283	MM		1,35			OIK NET-77.67.01-A	OIK7767.2=100%
284	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	1.284	MM		2,25			OIK NET-77.67.02-A	OIK7767.4=100%
285	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	1.285	MM		3,40			OIK NET-77.67.03-A	OIK7767.6=100%
286	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 3 έως 4"	1.286	MM		4,50			OIK NET-77.67.04-A	OIK7767.8=100%
287	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	1.287	M2		10,70			OIK NET-77.71.01-A	OIK7771=100%
288	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	1.288	M2		9,00			OIK NET-77.80.01-A	OIK7785.1=100%
289	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	1.289	M2		10,10			OIK NET-77.80.02-A	OIK7785.1=100%
290	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	1.290	M2		9,50			OIK NET-77.80.03-A	OIK7785.1=100%
291	Χρωματισμοί επιχρισμάτων ή σκυροδέματος, με σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	1.291	M2		14,00			OIK NET-77.81.02-A	OIK7786.1=100%
292	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	1.292	M2		9,00			OIK NET-77.83-A	OIK7788=100%
293	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	1.293	M2		9,00			OIK NET-77.84.01-A	OIK7786.1=100%
294	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	1.294	M2		12,40			OIK NET-77.84.02-A	OIK7786.1=100%
295	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	1.295	M2		5,00			OIK NET-77.91-A	OIK7791=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
296	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο	1.296	M2		5,60			ΟΙΚ NET-77.92.01-A	ΟΙΚ7792=100%
297	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών	1.297	M2		3,40			ΟΙΚ NET-77.92.02-A	ΟΙΚ7793=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
298	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigrffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	1.298	M2		5,00			ΟΙΚ NET-77.95-A	ΟΙΚ7744=100%
299	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	1.299	M2		0,34			ΟΙΚ NET-77.99-A	ΟΙΚ7797=100%
300	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) Εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm	1.300	MM		8,40			ΟΙΚ NET-78.02.01-A	ΟΙΚ7806=100%
301	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) Εξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 26 έως 35 cm	1.301	MM		10,60			ΟΙΚ NET-78.02.02-A	ΟΙΚ7807=100%
302	Ροζέττες γύψινες Διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 40 cm	1.302	Τεμ.		10,70			ΟΙΚ NET-78.03.01-A	ΟΙΚ7811=100%
303	Ροζέττες γύψινες Διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 50 cm	1.303	Τεμ.		13,50			ΟΙΚ NET-78.03.02-A	ΟΙΚ7812=100%
304	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.304	M2		13,00			ΟΙΚ NET-78.05.01-A	ΟΙΚ7809=100%
305	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.305	M2		15,50			ΟΙΚ NET-78.05.04-A	ΟΙΚ7809=100%
306	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.306	M2		16,80			ΟΙΚ NET-78.05.05-A	ΟΙΚ7809=100%
307	Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοιμών φύλλων εμβαδού μικροτέρου από 0,72 m2	1.307	M2		1,10			ΟΙΚ NET-78.05.13-A	ΟΙΚ7809=100%
308	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.308	M2		31,50			ΟΙΚ NET-78.10.02-A	ΟΙΚ7809=100%
309	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	1.309	M2		25,90			ΟΙΚ NET-78.30.01-A	ΟΙΚ7809=100%
310	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm	1.310	M2		28,10			ΟΙΚ NET-78.30.02-A	ΟΙΚ7809=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
311	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	1.311	M2		22,50			ΟΙΚ NET-78.34-A	ΟΙΚ7809=100%
312	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	1.312	M2		2,20			ΟΙΚ NET-79.02-A	ΟΙΚ7902=100%
313	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	1.313	Χγρ.		5,60			ΟΙΚ NET-79.08-A	ΟΙΚ7903=100%
314	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	1.314	M2		7,90			ΟΙΚ NET-79.09-A	ΟΙΚ7912=100%
315	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	1.315	M2		7,90			ΟΙΚ NET-79.10-A	ΟΙΚ7912=100%
316	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένες με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	1.316	M2		14,60			ΟΙΚ NET-79.11.01-A	ΟΙΚ7912=100%
317	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένες με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	1.317	M2		13,50			ΟΙΚ NET-79.11.02-A	ΟΙΚ7912=100%
318	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	1.318	M2		12,40			ΟΙΚ NET-79.11.03-A	ΟΙΚ7912=100%
319	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	1.319	MM		2,80			ΟΙΚ NET-79.17-A	ΟΙΚ7244=100%
320	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	1.320	Χγρ.		1,35			ΟΙΚ NET-79.21-A	ΟΙΚ7921=100%
321	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	1.321	MM		3,90			ΟΙΚ NET-79.35-A	ΟΙΚ7935=100%
322	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	1.322	MM		16,80			ΟΙΚ NET-79.36-A	ΟΙΚ7936=100%
323	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	1.323	MM		11,20			ΟΙΚ NET-79.37-A	ΟΙΚ7936=100%
324	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	1.324	MM		8,40			ΟΙΚ NET-79.38-A	ΟΙΚ7936=100%
325	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	1.325	M2		13,50			ΟΙΚ NET-79.40-A	ΟΙΚ7940=100%
326	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	1.326	M2		11,80			ΟΙΚ NET-79.47-A	ΟΙΚ7934=100%
327	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg.	1.327	M2		14,00			ΟΙΚ NET-79.55-A	ΟΙΚ7934=100%
328	Καθαίρεση πλακιδίων θερμομονωσης τύπου polytile οισυδήποτε πάχους- Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακιδίων σε ποσοστό > 70%	1.328	M2		14,00			ΟΙΚ NET-22.20.02-N	ΟΙΚ2237=100%
329	Καθαίρεση μεταλλικού στυλοβάτη καλαθοσφαίρισης	1.329	Τεμ.		90,00			ΟΙΚ NET-22.56-N	ΟΙΚ6102=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
330	Αποξήλωση μόνωσης από φύλλα αλουμινίου επι ασφαλικής μεμβράνης	1.330	M2		5,00			ΟΙΚ NET-22.60-N	ΟΙΚ2236=100%
331	Αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμενων ή ελλειπών στεφανιών μπασκετών	1.331	M2		60,00			ΟΙΚ NET-38.46-N	ΟΙΚ3873=100%
332	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης	1.332	Χγρ.		700,00			ΟΙΚ NET-64.49-N	ΟΙΚ6401=100%
333	Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ	1.333	Χγρ.		320,00			ΟΙΚ NET-64.50-N	ΟΙΚ6401=100%
334	Επιστρώσεις δαπέδων με έγχρωμους τσιμεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 20X10cm ή 10X10cm πάχους 6cm	1.334	M2		22,50			ΟΙΚ NET-73.16-N2	
335	Κατασκευή δαπέδων με ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα	1.335	M2		18,00			ΟΙΚ NET-73.95-N	ΟΙΚ7373.1=100%
336	Επιστρώσεις με πλακίδια LINOLEUM	1.336	M2		25,00			ΟΙΚ NET-73.98-N	ΟΙΚ7398=100%
337	Κατασκευή τάπητα από ανακυκλωμένο καουτσούκ	1.337	M2		30,00			ΟΙΚ NET-73.94-N	ΟΙΚ7373.1=100%
338	Προστατευτικά πλαίσια αποτελούμενα από δομικό χάλυβα	1.338	M2		90,00			ΟΙΚ NET-64.47-N	ΟΙΚ6447=100%
339	Πλήρης κατασκευή βρυσών αυλείου χώρου	1.339	Τεμ.		1.800,00			ΟΙΚ NET-38.50-N	ΟΙΚ3215=100%
340	Επισκευή υαλοστασίων και θυρών μονόφυλλων ή δίφυλλων εξ αλουμινίου	1.340	M2		20,00			ΟΙΚ NET-65.17-N	
341	Επισκευή ξύλινων ή μεταλλικών θυρών και παραθύρων γενικώς (με ή χωρίς φεγγίτη)	1.341	M2		35,00			ΟΙΚ 54.46ΣΧ	ΟΙΚ5446.2=5% ΟΙΚ5421=15% ΟΙΚ2275=80%
342	Καθαρισμός επιστρώσεων δια μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκών)	1.342	M2		8,81			ΟΙΚ 73.61.07ΣΧ	ΟΙΚ7418=100%
343	Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων (γραμμογράφηση) οιασδήποτε απόχρωσης γηπέδων	1.343	M2		1,50			ΟΙΚ 77.81.03ΣΧ	ΟΙΚ7785.1=100%
344	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	1.344	MM		16,70			ΟΙΚ 22.37.01	ΟΙΚ-2265A=100%
345	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10m έως 0,20 m	1.345	MM		22,50			ΟΙΚ 22.37.02	ΟΙΚ-2265B=100%
346	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων υπηρεσίας κ.λ.π.) με βερνικόχρωμα ριπολίνης	1.346	M2		8,50			ΟΙΚ 77.67.05ΣΧ	ΟΙΚ 7774= 100%
347	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος	1.347	M2		86,50			ΟΙΚ 77.97.1ΣΧ	ΟΙΚ 7797= 100%
348	Αποκατάσταση υγραμόνωσης δώματος σε συγκεκριμένα στοιχεία/σημεία	1.348	M2		60,20			ΟΙΚ 79.11.3ΣΧ	ΟΙΚ 7912= 100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
349	Αποξήλωση είτε λεκάνης είτε δοχείου είτε νιπτήρα είτε ουρητηρίου αποχωρητηρίου	1.349	Τεμ.		20,00			ΟΙΚ 22.26.ΣΧ	ΟΙΚ 2226=100%
350	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DURORAL	1.350	M2		28,00			ΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617=100%
351	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	1.351	M2		225,00			ΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1=100%
352	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	1.352	M2		180,00			ΟΙΚ 56.24	ΟΙΚ 5613.1=100%
353	Επάλειψη δια στεγανωτικού υλικού με βάση τις σιλικόνες	1.353	kg		25,00			ΟΙΚ 79.04.ΣΧ	ΟΙΚ 7902=100%
354	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	1.354	M2		8,40			ΟΙΚ 79.04	ΟΙΚ 7902=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ									
355	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1/2 ins	2.1	MM		6,20			HMX 8034.1	HΛM4=100%
356	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 3/4 ins	2.2	MM		16,33			HMX 8034.2	HΛM4=100%
357	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 ins	2.3	MM		20,03			HMX 8034.3	HΛM4=100%
358	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 1/4 ins	2.4	MM		23,09			HMX 8034.4	HΛM4=100%
359	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 1/2 ins	2.5	MM		26,22			HMX 8034.5	HΛM4=100%
360	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 2 ins	2.6	MM		30,89			HMX 8034.6	HΛM4=100%
361	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins	2.7	Τεμ.		9,02			HMX 8037.1	HΛM6=100%
362	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 3/4 ins	2.8	Τεμ.		11,11			HMX 8037.2	HΛM6=100%
363	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1 ins	2.9	Τεμ.		12,49			HMX 8037.3	HΛM6=100%
364	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1 1/4 ins	2.10	Τεμ.		17,88			HMX 8037.4	HΛM6=100%
365	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1 1/2 ins	2.11	Τεμ.		21,14			HMX 8037.5	HΛM6=100%
366	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 2 ins	2.12	Τεμ.		31,22			HMX 8037.6	HΛM6=100%
367	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ.διαμέτρου 10 mm	2.13	MM		6,20			HMX 8041.3.1	HΛM7=100%
368	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ.διαμέτρου 12 mm	2.14	MM		6,63			HMX 8041.4.1	HΛM7=100%
369	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 22 mm	2.15	MM		11,89			HMX 8041.7.1	HΛM7=100%
370	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό P.V.C.	2.16	MM		10,71			HMX 8063N	HMX8063=100%
371	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διασπασ. 30cm X 30cm και βάθους έως 0.50 m	2.17	Τεμ.		35,00			HMX 8066.1.3	HΛM10=100%
372	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 1/2 ins ορειχάλκινη	2.18	Τεμ.		13,16			HMX 8101.1	HΛM11=100%
373	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 3/4 ins ορειχάλκινη	2.19	Τεμ.		13,66			HMX 8101.2	HΛM11=100%
374	Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου 1/2 ins κωνικός	2.20	Τεμ.		13,68			HMX 8115.1	HΛM12=100%
375	Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου 3/4 ins κωνικός	2.21	Τεμ.		15,33			HMX 8115.2	HΛM12=100%
376	Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου 1 ins κωνικός	2.22	Τεμ.		19,99			HMX 8115.3	HΛM12=100%
377	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπειρώμα	2.23	Τεμ.		20,59			HMX 8125.1.2	HΛM11=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
378	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαμέτρου 2 ins με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα	2.24	Τεμ.		50,15			HMX 8125.1.6	H/Μ11=100%
379	Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 1/2 ins	2.25	Τεμ.		8,87			HMX 8138.1.2	H/Μ11=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
380	Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 3/4 ins	2.26	Τεμ.		12,10			HMX 8138.1.3	ΗΛΜ11=100%
381	Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 1 ins	2.27	Τεμ.		16,43			HMX 8138.1.4	ΗΛΜ11=100%
382	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου 1/2 ins	2.28	Τεμ.		58,35			HMX 8141.1.2	ΗΛΜ13=100%
383	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου 1/2 ins	2.29	Τεμ.		61,03			HMX 8141.2.2	ΗΛΜ13=100%
384	Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως από πορσελάνη	2.30	Τεμ.		150,46			HMX 8151.1	ΗΛΜ14=100%
385	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη	2.31	Τεμ.		195,19			HMX 8151.2	ΗΛΜ14=100%
386	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	2.32	Τεμ.		140,83			HMX 8152	ΗΛΜ14=100%
387	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	2.33	Τεμ.		98,56			HMX 8153.2	ΗΛΜ15=100%
388	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	2.34	Τεμ.		146,96			HMX 8153.1	ΗΛΜ15=100%
389	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη	2.35	Τεμ.		115,14			HMX 8157.1	ΗΛΜ14=100%
390	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	2.36	Τεμ.		167,60			HMX 8160.2	ΗΛΜ17=100%
391	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm	2.37	Τεμ.		21,22			HMX 8169.1.2	ΗΛΜ13=100%
392	Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7.5 X 15 cm -	2.38	Τεμ.		15,23			HMX 8171.1	ΗΛΜ13=100%
393	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό εντοιχισμένο	2.39	Τεμ.		13,43			HMX 8175.2	ΗΛΜ13=100%
394	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 X 48 cm	2.40	Τεμ.		45,00			HMX 8168.1	ΗΛΜ13=100%
395	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm	2.41	M2		32,02			HMX 8431.3.1	ΗΛΜ26=100%
396	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm	2.42	M2		35,49			HMX 8431.2.1	ΗΛΜ26=100%
397	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου 200 mm	2.43	MM		13,11			HMX 8537.3.12	ΗΛΜ35=100%
398	Θερμική μόνωση σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα παπλώματος 3 cm που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου	2.44	MM		5,01			HMX 8539.1.1.1	ΗΛΜ40=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
399	Θερμική μόνωση σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα παπλώματος 3 cm που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου	2.45	MM		5,16			HMX 8539.1.2.1	H/M40=100%
400	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς , Φ 13.5mm	2.46	MM		3,26			HMX 8732.1.2	H/M41=100%
401	Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 70mm	2.47	Τεμ.		4,00			HMX 8735.2.1	H/M41=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
402	Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 80 X 80mm	2.48	Τεμ.		4,92			HMX 8735.2.2	H/M41=100%
403	Αγωγός μονόκλωνος τύπου NYA διατομής 2.5 mm ²	2.49	MM		1,43			HMX 8751.1.3	H/M43=100%
404	Καλώδιο τύπου NYM διπολικό διατομής 2 X 1.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	2.50	MM		4,28			HMX 8766.2.1	H/M46=100%
405	Καλώδιο τύπου NYM διπολικό διατομής 2 X 2.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	2.51	MM		4,56			HMX 8766.2.2	H/M46=100%
406	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM, Διαστάσεων 80 X 80 mm ,για αγωγούς διατομής έως 6 mm ² , 6 εξόδων	2.52	Τεμ.		8,10			HMX 8786.2.1	H/M41=100%
407	Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	2.53	Τεμ.		4,14			HMX 8801.1.1	H/M49=100%
408	Διακόπτης χωνευτός κομπιατέρ ή αλλέ ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	2.54	Τεμ.		5,94			HMX 8801.1.4	H/M49=100%
409	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO , εντάσεως 16 A	2.55	Τεμ.		9,24			HMX 8826.3.2	H/M49=100%
410	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο	2.56	Τεμ.		193,52			HMX 8840.1.2	H/M52=100%
411	Μαχαιρωτός διακόπτης τριπολικός με τρεις συντηκτικές ασφάλειες μέσα σε χυτοσίδηρούν κιβώτιο ,εντάσεως 100 A	2.57	Τεμ.		271,30			HMX 8855.3.5	H/M51=100%
412	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 25 A και σπειρώματος E 27	2.58	Τεμ.		9,39			HMX 8910.1.2	H/M54=100%
413	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 A	2.59	Τεμ.		11,23			HMX 8915.1.5	H/M55=100%
414	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες εστεγασμένων χώρων, απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20 επίμηκες οροφής ή αναρτημένο για 1 λαμπτήρες 65 W	2.60	Τεμ.		58,93			HMX 8971.1.6	H/M59=100%
415	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	2.61	MM		10,20			HMX 8042.1.2	H/M8=100%
416	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 75 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	2.62	MM		15,90			HMX 8042.1.5	H/M8=100%
417	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	2.63	MM		20,18			HMX 8042.1.7	H/M8=100%
418	Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 100 mm εντός υπάρχοντος χάνδακος	2.64	MM		20,18			HMX 8047.2	H/M10=100%
419	Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 150 mm εντός υπάρχοντος χάνδακος	2.65	MM		26,92			HMX 8047.4	H/M10=100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
420	Πώμα (τάπα) καθαρισμού διαμέτρου 100 mm ορειχάλκινο με στεφάνη	2.66	Τεμ.		23,83			HMX 8054.8	HΛM11=100%
421	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins	2.67	Τεμ.		13,85			HMX 8104.1	HΛM11=100%
422	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins	2.68	Τεμ.		14,37			HMX 8104.2	HΛM11=100%
423	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/4 ins	2.69	Τεμ.		20,26			HMX 8104.4	HΛM11=100%
424	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/2 ins	2.70	Τεμ.		23,57			HMX 8104.5	HΛM11=100%
425	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins	2.71	Τεμ.		16,73			HMX 8104.3	HΛM11=100%
426	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	2.72	Τεμ.		43,52			HMX 8168.2	HΛM13=100%
427	Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη	2.73	Τεμ.		220,00			HMX 8151.3-N	HΛM14=100%
428	Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ	2.74	Τεμ.		210,00			HMX 8160.5-N	HΛM17=100%
429	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm ΑΜΕΑ	2.75	Τεμ.		220,00			HMX 8168.1-N	HΛM13=100%
430	Σιφώνι νεροχύτου μιάς σκάφης από πολυαιθυλένιο	2.76	Τεμ.		28,03			HMX 8166.1	HΛM17=100%
431	Σιφώνι νεροχύτου δύο σκαφών από πολυαιθυλένιο	2.77	Τεμ.		35,69			HMX 8166.2	HΛM17=100%
432	Δοχείο ρευστού σάπωνα επιχρωμιωμένο πλήρες	2.78	Τεμ.		21,23			HMX 8174.1	HΛM13=100%
433	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 10.0 m3/h	2.79	Τεμ.		893,68			HMX 8217.5	HΛM21=100%
434	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 16.0 m3/h	2.80	Τεμ.		1.064,60			HMX 8217.7	HΛM21=100%
435	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3X1.5 mm2 σε ψευδοοροφή	2.81	MM		3,77			HΛM 8766.3.1N	HΛM 8766.3.1N
436	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγ. χώρων, με κώδωνα προστασίας IP20, τετράγωνο με 4 λυχνίες 65W	2.82	Τεμ.		74,25			HΛM 8973.3.3N	HΛM 8973.3.3N
437	Προβολέας HQI ισχύος 400 W	2.83	Τεμ.		171,43			HΛM 9375.1N1	HΛM 9375.1N1
438	Καθαίρεση φωτ. σώματος φθορισμού και του μεταλλικού του προφυλακτήρα με επανατοποθέτηση του Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας απλής αναρροφήσεως μετά ηλεκτροκινητήρος διαμ. 56 ιντσών	2.84	Τεμ.		18,87			HΛM 9410.N1	HΛM 9410.N1
439	Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας απλής αναρροφήσεως μετά ηλεκτροκινητήρος διαμ. 56 ιντσών	2.85	Τεμ.		200,00			HΛM 039.1ΣΧ	HΛM 39=100%
440	Θερμοσίφων ηλεκτρικός 80 λίτρων	2.86	Τεμ.		154,00			HΛM 024	HΛM 24 = 100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
441	Αποξήλωση- αποκομιδή είτε λεκάνης αποχωρητηρίου τούρκικου τ'ά'υπου ή ευρωπαϊκού τύπου υψηλής ή χαμηλής πίεσεως ιωβδήποτε διαστάσεων και ύψους από πορσελάνη	2.87	Τεμ.		20,00			ΗΛΜ 14.1 ΣΧ	ΗΛΜ 14 = 100%
442	Αποξήλωση- αποκομιδή σωλήνα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (υδρορροής) οποιοδήποτε υλικού και μεγέθους	2.88	ΜΜ		4,00			ΗΛΜ 8.1 ΣΧ	ΗΛΜ 8= 100%
443	Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή DIN 2448, διαμέτρου 2" και πάχους 5 mm	2.89	Μμ		46,30			ΗΛΜ 8030.2.6 ΣΧ	ΗΛΜ 6 = 100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
444	Απόφραξη οιουδήποτε φρεατίου ή σιφωνίου αποχέτευσης	2.90	Τεμ.		36,71			ΗΛΜ 8.2 ΣΧ	ΗΛΜ 8 = 100%
445	Σιφώνι νιπτήρα Φ 11/4 ins ορειχάλκινο	2.91	Τεμ.		26,71			ΗΛΜ 8160.5	ΗΛΜ 17 = 100%
446	Κατασκευή φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 0,40x0,40 cm βάθους τουλάχιστον 50 cm καλυπτόμενου με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατηγορίας	2.92	Τεμ.		60,00			ΗΛΜ 60.20.40.31 ΣΧ	ΟΔΟ 2548 = 100%
447	Πλαστικό κανάλι ορθογωνικής διατομής τύπου Legrand, διαστάσεων περίπου 100x50 mm,	2.93	ΜΜ		13,00			ΗΛΜ 8	ΗΛΜ 8= 100%
448	Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξειδωτος πλάτους 50 cm περίπου, μιάς σκάφης (γούρνας) και μήκους 1,20 m	2.94	Τεμ.		160,00			ΑΤΗΕ 8311.1.2	ΗΛΜ 17 = 100%
449	Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξειδωτος πλάτους 50 cm περίπου, με δύο σκάφης (γούρνες) και μήκους 1,20 έως 1,50 m	2.95	Τεμ.		250,00			ΑΤΗΕ 8311.1.3.ΣΧ	ΗΛΜ 17 = 100%
450	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού πλήρες	2.96	Τεμ.		23,00			ΗΛΜ 18	ΗΛΜ 18=100%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ							40.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ							3.109,00		
Ενιαίο όφελος		18,00%					7.759,62		
Ενιαία απρόβλεπτα		15,00%					7.630,29		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							1,09		
ΣΥΝΟΛΟ							58.500,00		
3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ)									
451	Αδειοδοτήσεις που τυχόν απαιτούνται (πχ. οικοδομικές άδειες)	3.1	ΚΑ		1	500,00	500,00		
452	Πλήρης διαδικασία σύμβασης με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ και εργασιών εναλλακτικής	3.2	ΚΑ		1	1.000,00	1.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ							1.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ							60.000,00		
Ενιαίος Φ.Π.Α.		24%					14.400,00		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο							74.400,00		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 ΕΥΡΩ Α.Μ. 5/2018 Κ.Α. 15.7331.09							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΣΕ ΟΣΑ ΟΝΟΜΑΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΘΡΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ "Μ", ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κ ΑΠΟΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ, ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 25χιλιόμετρων (προσαύξηση τιμής για μεταφορά σε αστικές περιοχές (απόσταση ≥ 5 km): 0,21 €/μ ³ *km * 25 km= 5.25€.)								
	Χαλάνδρι, Φεβρουάριος 2018 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ							Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	
	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ					ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	