



Συστάσεις για την κατανάλωση τροφίμων που διατηρούνται στο ψυγείο σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος συστήνεται η κατανάλωση τροφίμων που μπορούν να διατηρηθούν εκτός ψυγείου προς αποφυγή εκδήλωσης συμπτωμάτων γαστρεντερίτιδας. Τα οικιακά ψυγεία διατηρούν τα τρόφιμα ασφαλή έως και 4 ώρες μετά από ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος [1]. Για το λόγο αυτό συστήνεται η πόρτα του ψυγείου να είναι καλά κλεισμένη. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται η απόρριψη του περιεχομένου του ψυγείου εάν η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος διαρκεί περισσότερο από 4 ώρες. Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οδηγίες σχετικά με τη διατήρηση ή όχι ενός τροφίμου, ενδεικτικά για κάποια είδη τροφίμων [2].

| Είδος τροφίμου | Εάν βρίσκεται σε θ>4°C > από 2 ώρες |
|--|-------------------------------------|
| Κρέας, πουλερικά, θαλασσινά | |
| Ωμό ή υπολείμματα μαγειρεμένου κρέατος/πουλερικών/ψαριών/θαλασσινών Υποκατάστατα κρέατος σόγιας | Απόρριψη |
| Αποψυγμένα κρέατα ή πουλερικά | Απόρριψη |
| Σαλάτες: κρέας, τόνος, γαρίδες, κοτόπουλο, αυγό | Απόρριψη |
| Σάλτσες, γέμιση, ζωμοί | Απόρριψη |
| Αλλαντικά, hot dogs, μπέικον, λουκάνικα, αποξηραμένο μοσχάρι | Απόρριψη |
| Πίτσα | Απόρριψη |
| Κονσέρβες ζαμπόν με την ένδειξη «διατηρείται στο ψυγείο» | Απόρριψη |
| Κονσέρβες κρέατος ή ψαριών, ήδη ανοιγμένες | Απόρριψη |
| Κασερόλ, σούπες | Απόρριψη |
| Τυριά | |
| Μαλακά τυριά (ροκφόρ, μοτσαρέλα, ρικότα, μπρι, καμεμπέρ κα) | Απόρριψη |

Τμήμα Τροφιμογενών και Υδατογενών Νοσημάτων
Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα

| Είδος τροφίμου | Εάν βρίσκεται σε θ>4°C > από 2 ώρες |
|--|---|
| Σκληρά τυριά (τσένταρ, παρμεζάνα, κα) | Διατήρηση |
| Επεξεργασμένα τυριά | Διατήρηση |
| Τριμμένα τυριά | Απόρριψη |
| Τυριά με χαμηλά λιπαρά | Απόρριψη |
| Γαλακτοκομικά | |
| Γάλα, κρέμα, κρέμα γάλακτος, γάλα εβαπορέ, γιαούρτι, γάλα σόγιας κα | Απόρριψη |
| Βούτυρο, μαργαρίνη | Διατήρηση |
| Βρεφικό γάλα που η συσκευασία έχει ήδη ανοιχθεί | Απόρριψη |
| Αυγά | |
| Φρέσκα αυγά, προϊόντα αυγών, βρασμένα αυγά, γεύματα που περιέχουν αυγό | Απόρριψη |
| Πουτίγκες, κρέμες (μπριλέ κτλ), πίτες κις | Απόρριψη |
| Φρούτα | |
| Φρέσκα φρούτα, κομμένα | Απόρριψη |
| Φρέσκα φρούτα, ολόκληρα | Διατήρηση |
| Φρουτοχυμοί που έχουν ήδη ανοιχθεί | Διατήρηση |
| Φρούτα σε κονσέρβες που έχουν ήδη ανοιχθεί | Διατήρηση |
| Αποξηραμένα φρούτα, σταφίδες, γλασαρισμένα φρούτα, χουρμ | Διατήρηση |
| Καρύδες τριμμένες ή σε φέτες | Απόρριψη |
| Αλοιφές, μαρμελάδες, σως | |
| Μαγιονέζα που έχει ήδη ανοιχθεί η συσκευασία της, σως ταρτάρ | Απόρριψη (εάν βρίσκεται σε θ> 10°C για περισσότερο από 8 ώρες) |
| Φυστικοβούτυρο | Διατήρηση |
| Μουστάρδα, κέτσαπ, ελιές, πίκλες, μπάρμπεκιου σως, σόγια σως | Διατήρηση |

Τμήμα Τροφιμογενών και Υδατογενών Νοσημάτων
Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα

| Είδος τροφίμου | Εάν βρίσκεται σε θ>4°C > από 2 ώρες |
|---|--|
| Σως ψαριών και στρειδιών | Απόρριψη |
| Σάλτσες (dressings) ξυδιού που έχουν ήδη ανοιχθεί | Διατήρηση |
| Σάλτσες (dressings) με βάση την κρέμα που έχουν ήδη ανοιχθεί / Σπαγγέτι σως που έχει ήδη ανοιχθεί | Απόρριψη |
| Αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά και σπόροι | |
| Ψωμί, κέικ, τορτίγιες, μάφινς, ρολά | Διατήρηση |
| Μπισκότα/ρολά που διατηρούνται στο ψυγείο | Απόρριψη |
| Μαγειρεμένα ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες | Απόρριψη |
| Φρέσκα ζυμαρικά | Απόρριψη |
| Cheesecake | Απόρριψη |
| Βάφλες, πανκέικς, μπέιγκελς | Διατήρηση |
| Πίτες και γλυκά | |
| Γλυκά γεμιστά με κρέμα | Απόρριψη |
| Πίτες με γέμιση, κρεμ μπριλέ, κις | Απόρριψη |
| Πίτες με φρούτα | Διατήρηση |
| Λαχανικά | |
| Φρέσκα λαχανικά, κομμένα | Απόρριψη |
| Φρέσκα λαχανικά, ολόκληρα | Διατήρηση |
| Φρέσκα μανιτάρια, βότανα, καρυκεύματα | Διατήρηση |
| Χόρτα συσκευασμένα, έτοιμα προς κατανάλωση | Απόρριψη |
| Μαγειρεμένα λαχανικά, ψητές πατάτες, πατατοσαλάτα | Απόρριψη |
| Μαγειρεμένο τόφου, χυμός λαχανικών που έχει ήδη ανοιχθεί, σούπες | Απόρριψη |

Βιβλιογραφικές αναφορές

- [1] United States Department of Agriculture. Keeping Food Safe During an Emergency. Διαθέσιμο στο: https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-fact-sheets/emergency-preparedness/keeping-food-safe-during-an-emergency/CT_Index
- [2] Food Safety During Power Outage. Refrigerated Food and Power Outages: When to Save It and When to Throw It Out. Διαθέσιμο στο: <https://www.foodsafety.gov/food-safety-charts/food-safety-during-power-outage>