



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΑΡΜΟΔΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθ. **4ης/2015** Συνεδρίασης  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριθ. Απόφασης **44/2015**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση ή μη τοποθέτησης δύο χημικών  
τουαλετών πλησίον των τερμάτων των  
γραμμών 10, 18 και 19 του ΗΛΠΑΠ στο  
Χαλάνδρι**

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **24<sup>η</sup>** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν της υπ' αριθμ. **4096/20-02-2015** εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ :** ΓΕΡΟΥΛΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΜΕΛΗ:** ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

### **Α Π Ω Ν**

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ο οποίος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Ουδείς.

**Αποχωρήσεις:** Ουδείς.

### **Μεταβολές:**

**1.** Πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΗΛΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ».

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εγκρίνει την ένταξη του ανωτέρω θέματος το οποίο και θα αποτελέσει το 16<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

**2.** Μετά από πρόταση του Προέδρου, τα θέματα 9, 10 & 15 αποσύρθηκαν από την ημερήσια διάταξη.

Κληθέντες παρίστανται ο κ. Μπακόλας Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος αδειών εμπορικών δραστηριοτήτων & ιδιοκτήτες καταστημάτων.

Ο Πρόεδρος, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κας Ζωγράφου Παναγιώτας, επί του **14<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης μας, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 3597/16-02-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) τη με αρ. πρωτ. 31859/22-12-14 αίτηση του κ. Σαριδάκη Αντώνιου με την οποία ζητείται η χωροθέτηση δύο χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του προσωπικού του ΗΛΠΑΠ πλησίον των τερμάτων των γραμμών 10, 18 και 19 στο Χαλάνδρι,

2) Το υπ. αρ. πρωτ. 31859/04-02-15 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία,

3) Την υπ. αρ. πρωτ. 3288/11-02-15 αίτηση, με την οποία υποβλήθηκαν τα συμπληρωματικά στοιχεία,

2) το άρθρο 20 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα τοποθέτησης κατασκευών στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

3) Το άρθρο 20 της Υπουργικής Απόφασης οικ. 63234/19-12-12 σύμφωνα με την οποία για τις κατασκευές σε δημόσιους χώρους και μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στο Ν. 40467/12 συνεχίζει να εφαρμόζεται η διαδικασία που ίσχυε προ του Ν. 4067/12 καθώς και όλες οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης υπ. αρ. 52716/2001 (ΦΕΚ 1663Β) και της Εγκυκλίου υπ. αρ. 12/56990/28-3-2002,

4) Την Υπουργική Απόφαση υπ. αρ. 52716/2001 (ΦΕΚ 1663Β), σύμφωνα με την οποία για την τοποθέτηση αποχωρητηρίων επιφάνειας μέχρι 4,0 τ.μ. σε κοινόχρηστους χώρους δεν απαιτείται οικοδομική άδεια,

5) Το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης 52907/2009 (ΦΕΚ 2621Β), σύμφωνα με το οποίο σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο,

6) το άρθρο 73, παρ.1, εδάφιο Β(ΙΙ) του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α), σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

η Τεχνική Υπηρεσία διενήργησε αυτοψία στο τέρμα των γραμμών 10,18 και 19 του ΗΛΠΑΠ στην οδό Κολοκοτρώνη προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα τοποθέτησης δύο χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του προσωπικού του ΗΛΠΑΠ και διαπίστωσε ότι είναι δυνατή η τοποθέτηση των τουαλετών επί της νησίδας της οδού Γυφτοπούλου πριν τη συμβολή της με την οδό Γκίνη, η οποία έχει πλάτος 2,70m (των κρασπέδων μη συνυπολογιζόμενων), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Οι χημικές τουαλέτες, διαστάσεων 1,20m × 1,20m × 2,40m θα τοποθετηθούν, η μία δίπλα στην άλλη, σύμφωνα με τις συνημμένες φωτογραφίες, έτσι ώστε αφενός να μην παρεμποδίζεται η ομαλή και ασφαλής διέλευση των διερχόμενων πεζών καθώς και η ορατότητα των διερχόμενων οδηγών και αφετέρου να μην παρεμποδίζεται η χρήση και εκκένωση του βυθιζόμενου κάδου απορριμμάτων που είναι τοποθετημένος σε παρακείμενη θέση επί της ίδιας νησίδας.

2) Η συντήρηση και ο καθαρισμός των τουαλετών θα γίνονται με ευθύνη του Ο.Σ.Υ. (ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ) έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία όχληση και δυσοσμία στον περιβάλλοντα χώρο και στις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Βάσει των ανωτέρω η Υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή μη τοποθέτησης των δύο χημικών τουαλετών όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα καθώς και τις διατάξεις του αρ.73 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

**Κατά πλειοψηφία εγκρίνει** την τοποθέτηση δύο χημικών τουαλετών επί της νησίδας της οδού Γυφτοπούλου, πριν τη συμβολή της με την οδό Γκίνη, η οποία έχει πλάτος 2,70m (των κρασπέδων μη συνυπολογιζόμενων), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Οι χημικές τουαλέτες, διαστάσεων 1,20m × 1,20m × 2,40m θα τοποθετηθούν, η μία δίπλα στην άλλη, σύμφωνα με τις συνημμένες φωτογραφίες, έτσι ώστε αφενός να μην παρεμποδίζεται η ομαλή και ασφαλής διέλευση των διερχόμενων πεζών καθώς και η ορατότητα των διερχόμενων οδηγών και αφετέρου να μην παρεμποδίζεται η χρήση και εκκένωση του βυθιζόμενου κάδου απορριμμάτων που είναι τοποθετημένος σε παρακείμενη θέση επί της ίδιας νησίδας.

2) Η συντήρηση και ο καθαρισμός των τουαλετών θα γίνονται με ευθύνη του Ο.Σ.Υ. (ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ) έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία όχληση και δυσοσμία στον περιβάλλοντα χώρο και στις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Ο κ. Π. Αναστασιάδης ψήφισε Λευκό.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **44/2015**.

Γι' αυτό, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Χαλάνδρι 27/02/2015**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Τεχνικής Υπηρεσίας – Προσχολικής  
Αγωγής – Προγραμματισμού,  
Οργάνωσης και Πληροφορικής**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,  
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ  
ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ,  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ