



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Αρμόδια Υπάλληλος: Σωτηρίου Αναστασία
Ταχ. Δ/ση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Ταχ. Κώδικας: 152 34
Τηλ: 2132023842 Fax:2132023846
Email: promithies@halandri.gr

Α.Μ. : 37/2017
Χαλάνδρι 3/5/2017

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
CPV 39000000-2

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 27.850,00

Φ.Π.Α. 24%: 6.684,00

ΣΥΝΟΛΟ : 34.534,00

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Αρμόδια Υπάλληλος: Σωτηρίου Αναστασία
Ταχ. Δ/ση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Ταχ. Κώδικας: 152 34
Τηλ: 2132023842 Fax:2132023846
Email: promithies@halandri.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α.Μ. 37/2017
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 34.354,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Χαλανδρίου έχει προγραμματίσει την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του για το έτος 2017.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :

- Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
- Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (παρωχευτικός κώδικας) – Προπρωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 4412/16, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», και ειδικότερα το άρθρο 117 «Περί διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού»
Η προμήθεια θα είναι τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο.
Οι ποσότητες δύνανται να αυξηθούν μέχρι διαθέσεως όλου του ποσού του προϋπολογισμού.

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος επίπλου στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 34.534,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στους εξής Κ.Α. :

Κ.Α. 10.7133 με το ποσό των 7.884,00€ , Κ.Α. 15.7133 με το ποσό των 20.000,00€ , Κ.Α. 20.7133.01 με το ποσό των 5.000,00€ και Κ.Α. 50.7133 με το ποσό των 1.650,00€

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 3/5/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΑΒΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Αρμόδια Υπάλληλος: Σωτηρίου Αναστασία
Ταχ. Δ/ση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Ταχ. Κώδικας: 152 34
Τηλ: 2132023842 Fax:2132023846
Email: promithies@halandri.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α.Μ. 37/2017
ΠΡΟΫΠΟΛ.: 34.354,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



1. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΠΙ ΑΞΟΝΑ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΎΨΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ.
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Η ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΕΝΤΕ ΑΚΤΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΝΟΣ Φ50
ΤΡΟΧΟΙ	Η ΠΕΝΤΑΚΤΙΝΩΤΗ ΒΑΣΗ ,Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΔΥΜΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΠΥΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Φ11, ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΙΔΩΣΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ.

ΕΔΡΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΦΥΛΛΑ ΟΞΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΣΕ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΕΙ ΤΟ ΚΑΥΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΒΙΔΩΝΕΤΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ.
ΠΛΑΤΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΕΙ ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΔΡΑΣ	Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. ΤΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΛΛΥΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΛΑΤΗΣ	Η ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΔΡΑΣ-ΠΛΑΤΗΣ	ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΙΔΩΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΝΕΥΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΗ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ (ΑΦΡΟΛΕΞ) ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ 40ΚG/Μ3 ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ 25ΚG/Μ3 ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ Η ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ	ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ: 93-106 ΕΔΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ :58,5 CM ΒΑΘΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ: 44 CM ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ: 44 CM ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ: 53 CM
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	98 €
ΤΕΜΑΧΙΑ	20




2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΠΡΑΤΣΑ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΠΙ ΑΞΟΝΑ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΥΨΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝΧΡΟ.
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΝΤΕ ΑΚΤΙΝΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 640ΜΜ.
ΤΡΟΧΟΙ	Η ΠΕΝΤΑΚΤΙΝΩΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΔΥΜΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΑΛΑΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΠΥΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ.
ΜΠΡΑΤΣΑ:	ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΡ) ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ.
ΕΔΡΑ - ΠΛΑΤΗ:	Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥ ΟΞΙΑΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΣΕ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΛΟΥΠΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ – ΠΛΑΤΗΣ. Η ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ Η ΕΔΡΑ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΘΡΕΘΑΝΗ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ ΣΣ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΔΡΑΣ:	Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΕΔΡΑΣ/ ΠΛΑΤΗΣ:	ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝΧΡΟ (ΟΧΙ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΧΡΟ) ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΔΡΑΣ – ΠΛΑΤΗΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΝΤΙ-ΡΑΝΙΣ» ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΙ

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ) ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΒΙΔΩΝΕΤΑΙ Η ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ.
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	Η ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ Η ΕΔΡΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	ΕΔΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: 63 CM ΒΑΘΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ: 48,5CM ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ : 47,5 CM ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ: 64 CM ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΔΑΠΕΔΟ: 102-111 CM
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	120 €
ΤΕΜΑΧΙΑ	58


3.ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΚΟΙΝΟΥ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ (ΣΚΕΛΕΤΟΣ, ΠΛΑΤΗ, ΕΔΡΑ) ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PP), ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 20% ΜΕ ΥΑΛΥΔΕΙΣ ΙΝΕΣ (FABER GLASS) ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ UV ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ.
ΑΝΤΟΧΗ ΒΑΡΟΥΣ	160 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ: 81CM


	ΠΛΑΤΟΣ :44cm ΒΑΘΟΣ: 50cm ΒΑΡΟΣ: 3,35 κl
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ISO 9001/TUV
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΑ
ΧΡΩΜΑ	80 ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΙ 80 ΤΕΜΑΧΙΑ ΛΑΧΑΝΙ.
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	41 €
ΤΕΜΑΧΙΑ	160

4.ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΙΝΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κάθισμα κοινού με τέσσερα πόδια, στοιβαζόμενο με εσωτερικό μεταλλικό πλέγμα και επικάλυψη από techno polymer , για αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες
ΧΡΩΜΑ	Μωβ βιολετι σκουρο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ: 80cm ΠΛΑΤΟΣ :44cm ΒΑΘΟΣ: 50cm ΒΑΡΟΣ:
ΤΕΜΑΧΙΑ	150

5.ΥΠΟΠΟΔΙΟ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕ ΜΑΣΙΦ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΗ-ΠΑΤΗΜΑ ΑΠΟ MDF ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ.
ΧΡΩΜΑ	ΜΑΥΡΟ Η ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48Χ28CM
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	25€
ΤΕΜΑΧΙΑ	20

6. ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<p>ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Μεταλλικός σκελετός ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας, αποτελούμενος από 4 πόδια τετράγωνης διατομής 4x4εκ. πάχους 1,5χιλ. που ενώνονται μεταξύ τους με 2 μεταλλικές τραβέρσες. Μηχανισμός με πάχος μετάλλου 2χιλ. που επιτρέπει την αναδίπλωση των ποδιών για εύκολη αποθήκευση.</p> <p>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα E1 τριών στρώσεων πάχους 22 χιλιοστών επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη της επιφάνειας εργασίας (σόκορα), θερμοσυγκολλείται περιθώριο από ειδικό abs πάχους 2mm ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη.</p>
ΧΡΩΜΑ	Γκρι ανοιχτό ή γκρι ανθρακί, μετά από συννενόηση με την υπηρεσία.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	220 x 80cm
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	130 €
ΤΕΜΑΧΙΑ	5

7.ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Παγκάκι αποδυτηρίων από στρατζαριστό 4x4 .Τα πόδια καταλήγουν σε πλαστικά πέλματα. Σε απόσταση περίπου 15cm από το έδαφος υπάρχει σχάρα για υποδήματα κατασκευασμένη από στραντζατιστο 2x2 και ταπωμένο στις άκρες. Βαφή ηλεκτροστατική σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.
ΚΑΠΑΚΙ	ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΑΣΙΦ ΞΥΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2,2CM , ΜΗΚΟΥΣ 35CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 11-12 CM ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΕΝΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 1CM ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΙΣΟΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΟΛΗ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ:42cm ΠΛΑΤΟΣ :44cm ΒΑΘΟΣ: 50cm
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	115€
ΤΕΜΑΧΙΑ	6

8.ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΠΟΔΙΑ 20x5ΧΙΛ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΛΑΜΑ 20x5ΧΙΛ.
ΧΡΩΜΑ	ΧΡΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	55x75 CM
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	46 €
ΤΕΜΑΧΙΑ	6



9. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Πλαστική καρέκλα σε χρώματα φούξια-μωβ και λαχανί, στοιβαγμένη
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	67x60x89h
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	13 €
ΤΕΜΑΧΙΑ	80

10.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 90cm μήκους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<p>ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 18ΜΜ ΠΑΧΟΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, Η ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 8ΜΜ ΠΑΧΟΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΕΝΩ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΑΠΟ 25ΜΜ ΠΑΧΟΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΦΟΡΤΙΑ. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΟΝΤΑΡΕΤΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΥΡΑΜΙΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΠΛΑΪΝΑ , Ο ΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ. ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 18ΜΜ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΜΕ ABS ΠΑΧΟΥΣ 2ΜΜ. Όλα τα υπόλοιπα μη εμφανή μέρη θα συγκολλούνται με ABS ΠΑΧΟΥΣ 0,45 ΜΜ. ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΘΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ (ΑΝΑ ΠΟΡΤΑ) ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΑΦΙΑ (3 ΡΑΦΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ 32 ΜΜ ΚΑΙ 1 ΡΑΦΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΦΟΡΤΙΑ.ΟΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.</p> <p>ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ Ε1 ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΑΓΡΕ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΦΘΟΡΕΣ. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ (ΠΛΑΪΝΑ, ΠΑΤΟΙ, ΚΑΠΑΚΙΑ)</p>
ΧΡΩΜΑ	Γκρι ανθρακί
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ: 90cm ΠΛΑΤΟΣ:38cm ΥΨΟΣ:197
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	179 €
ΤΕΜΑΧΙΑ	2

11.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 84cm μήκους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<p>ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 18ΜΜ ΠΑΧΟΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, Η ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 8ΜΜ ΠΑΧΟΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΕΝΩ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΑΠΟ 25ΜΜ ΠΑΧΟΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΦΟΡΤΙΑ. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΟΝΤΑΡΕΤΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΥΡΑΜΙΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΠΛΑΪΝΑ , Ο ΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ. ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 18ΜΜ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΜΕ ABS ΠΑΧΟΥΣ 2ΜΜ. Όλα τα υπόλοιπα μη εμφανή μέρη θα συγκολλούνται με ABS παχους 0,45 mm. Οι πορτες θα συνδεονται με 3 μεντεςεδες (ανα πορτα) και η μια απο της δυο πορτες της ντουλαπας θα εχει μια κλειδαρια ασφαλειας. Η ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΑΦΙΑ (3 ΡΑΦΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ 32 ΜΜ ΚΑΙ 1 ΡΑΦΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΦΟΡΤΙΑ.ΟΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.</p> <p>ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ Ε1 ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΑΓΡΕ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΦΘΟΡΕΣ. Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ (ΠΛΑΪΝΑ, ΠΑΤΟΙ, ΚΑΠΑΚΙΑ)</p>
ΧΡΩΜΑ	Γκρι ανθρακί
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ: 84cm ΠΛΑΤΟΣ:38cm ΥΨΟΣ:197
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	165€
ΤΕΜΑΧΙΑ	2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ISO 9001:2008
- ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΛΑΣΗΣ Ε1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ Ρ2
- ΚΑΘΙΣΜΑ **No 3** , TEST REPORT (ΑΝΤΟΧΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN1728 ΚΑΙ EN1022
- ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ **No 1**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN ISO 105-B02 (ΓΙΑ 60.000 ΚΛΥΚΛΟΥΣ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 1021-1:2006,

EN 1021-2:2006

- ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ **No 2**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN ISO 12947 /1-2 (ΓΙΑ 27.000 ΚΛΥΚΛΟΥΣ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 1021/1-2

- ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΡΩΝ:

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (UNI 9084:2002)

ΡΟΔΕΣ (EN12527/98)

ΠΕΝΤΑΚΤΙΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ANSI ΒΙΦΜΑ Χ.5.1-2002/7)

ΠΕΝΤΑΚΤΙΝΟ ΧΡΩΜΙΟΥ((ANSI ΒΙΦΜΑ Χ.5.1-20002)

- ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ANSI ΒΙΦΜΑ ΧSI-2011 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 16139:2013

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 3/5/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΑΒΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Αρμόδια Υπάλληλος: Σωτηρίου Αναστασία
Ταχ. Δ/ση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Ταχ. Κώδικας: 152 34
Τηλ: 2132023842 Fax:2132023846
Email: promithies@halandri.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΠΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α.Μ. 37/2017
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 34.534,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΚΟΣΤΟΣ
1.ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	20	98	1.960,00
2.ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	58	120	6.960,00
3.ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΙΝΟΥ -ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	160	41	6.560,00
4.ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΙΝΟΥ	150	55	8.250,00
5.ΥΠΟΠΟΔΙΟ	20	25	500,00
6.ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ	5	130	650,00
7.ΠΑΓΚΑΚΙ	6	115	690,00
8.ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΑΣΤΑ	12	46	552,00
9.ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ	80	13	1.040,00
10. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 90x38x197H	2	179	358,00
11. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 84x38x197H	2	165	330,00
ΣΥΝΟΛΟ			27.850,00
ΦΠΑ 24%			6.684,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			34.534,00

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 3/5/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΑΒΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Αρμόδια Υπάλληλος: Σωτηρίου Αναστασία
Ταχ. Δ/ση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Ταχ. Κώδικας: 152 34
Τηλ: 2132023842 Fax:2132023846
Email: promithies@halandri.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α.Μ. 37/2017
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 34.534,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2017.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :

- Το Ν.3463/06 « Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», άρθρο 209 παρ. 9.
- Το Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 58, άρθρο 65 και άρθρο 72 παρ. δ και ε.
- Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112^Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- Το Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
- Το Ν. 4412/16, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», και ειδικότερα το άρθρο 117 «Περί διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού»
- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του διατάκτες»

ΑΡΘΡΟ 3^ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με **συνοπτικό διαγωνισμό** και με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας**, σε Ευρώ σύμφωνα με την σε ισχύ νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4^ο: Εγγύηση συμμετοχής

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται . (Ν.4281 άρθρο 72 - Φ.Ε.Κ.160 Α΄8-8-14)

ΑΡΘΡΟ 5^ο: Τιμές προσφορών

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει τα είδη της παρούσας προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 6^ο: Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 105. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 182 για την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, βάσει του άρθρου 72 παρ. 1B του Ν. 4412/2016 η οποία παρέχεται με εγγυητική επιστολή που κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης της προμήθειας θα πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης ένα μήνα μετά την λήξη της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 8^ο : Έκπτωση του αναδόχου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερβή υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της.

ΑΡΘΡΟ 9^ο : Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης των υλικών θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 10^ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Όλες οι δαπάνες, φόροι (εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο), τέλη, βαρύνουν τον προμηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμιά αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή ενδεχομένη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τον Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 11^ο : Παραλαβή – Παράδοση

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά από την Αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.

Η προθεσμία εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται για σαράντα (40) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος.

ΑΡΘΡΟ 12^ο : Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4412/2016, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 13^ο : Έλεγχος των προς προμήθεια ειδών

Ο έλεγχος και η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Εφ' όσον οποιοδήποτε από τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η έξοδα μεταφοράς των ειδών επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 14^ο : Προσκόμιση δείγματος

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν δείγματα εντός τριών (3) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 3/5/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΑΒΙΑ

